

VIS Manual

WLY Company

万里扬股份 / 形象识别手册

1 标志/辅助图形
Logo/Auxiliary Graphics

- A01/01 标志标准图形
- A01/02 标志释义
- A01/03 方格制图
- A01/04 标准制图
- A01/05 标志预留空间
- A01/06 标志空间比例
- A01/07 最小比例限定
- A01/08 辅助图形及组合形式

2 标准色
Primary Color

- A02/01 标准色
- A02/02 辅助色
- A02/03 背景色使用规定
- A02/04 背景色色度
- A02/05 背景色色相

3 标准字组合
Standard Word Combinations

- A03/01 公司简称中文标准字·横式
- A03/02 公司简称中文标准字·竖式
- A03/03 公司简称中英文标准字·横式
- A03/04 公司简称中英文标准字·竖式
- A03/05 公司全称中文标准字·横式
- A03/06 公司全称中文标准字·竖式
- A03/07 公司全称中英文标准字·横式
- A03/08 公司全称中英文标准字·竖式
- A03/09 标志与公司简称中文标准字组合·上下
- A03/10 标志与公司简称中英文标准字组合·上下
- A03/11 标志与公司全称中文标准字组合·横式
- A03/12 标志与公司全称中文标准字组合·上下
- A03/13 标志与公司全称中英文标准字组合·横式
- A03/14 标志与公司全称中英文标准字组合·上下
- A03/15 专用中文印刷字体
- A03/16 专用英文印刷字体

4 错误应用
Wrong Application

- A04/01 标志与错误应用
- A04/02 品牌标识错误应用

1 办公系统
Office System

- A01/01 名片
- A01/02 中文6号信封
- A01/03 中文9号信封
- A01/04 英文9号信封
- A01/05 中文信纸
- A01/06 英文信纸
- A01/07 传真纸
- A01/08 便笺
- A01/09 文件袋
- A01/10 档案袋
- A01/11 工作证
- A01/12 笔记本
- A01/13 聘书
- A01/14 培训证书
- A01/15 办公用笔
- A01/16 纸杯

2 公关系统
PR System

- A02/01 贺卡
- A02/02 邀请函
- A02/03 手提袋
- A02/04 雨伞
- A02/05 雨披

3 服饰系统
Apparel System

- A03/01 高层管理人员夏装
- A03/02 高层管理人员冬装
- A03/03 办公室人员夏装
- A03/04 办公室人员冬装
- A03/05 销售人员夏装
- A03/06 销售人员冬装
- A03/07 一线员工冬装
- A03/08 一线员工夏装
- A03/09 品检人员服饰规范
- A03/10 安全员服装
- A03/11 安全盔
- A03/12 运动帽
- A03/13 T恤衫
- A03/14 徽章
- A03/15 领带

4 车体外观系统
Body Exterior System

- A04/01 面包车
- A04/02 大客车
- A04/03 小货车
- A04/04 集装箱运输车

5 环境指示系统
Environmental System

- A05/01 大楼户外招牌
- A05/02 企业大门外观
- A05/03 安保门卫室外墙招牌
- A05/04 厂房、车间外墙招牌
- A05/05 道路标牌
- A05/06 停车场指示牌
- A05/07 玻璃门色带
- A05/08 路标指示牌
- A05/09 楼层标识牌
- A05/10 刀旗

- A05/11 橱窗、灯箱、灯布、路牌
- A05/12 KT板、展板、写真
- A05/13 公共设施标识牌
- A05/14 警示标识牌
- A05/15 车间标识牌
- A05/16 布告栏
- A05/17 遮阳伞
- A05/18 垃圾箱
- A05/19 文化长廊文化长廊
- A05/20 公司名称标识牌
- A05/21 前台
- A05/22 接待室
- A05/23 部门标牌
- A05/24 员工岗位牌
- A05/25 会议室席位牌
- A05/26 公司周年庆典
- A05/27 公司签约时用的公司牌
- A05/28 司旗
- A05/29 挂旗
- A05/30 桌旗

6 媒介宣传系统
Publicity System

- A06/01 高炮广告版式规范（两面体）
- A06/02 高炮广告版式规范（三面体）
- A06/03 横幅广告规范
- A06/04 灯箱广告版式规范（挂式）
- A06/05 公司全称牌（立式）
- A06/06 候车亭广告版式规范
- A06/07 网页识别规范
- A06/08 企业展会标准站台门头
- A06/09 报纸广告版式规范（半版）
- A06/10 杂志广告版式规范（整版）
- A06/11 PPT标准版式规范
- A06/12 邮件标准版式规范
- A06/13 文件标准版式规范

VIS Manual

Basic Design System

万里扬股份 / 形象识别手册 / 基础部分

WLY 万里扬

BASIC SYSTEM
基础系统

标志/辅助图形
Logo/Auxiliary Graphics

BASIC SYSTEM

基础系统

标志/辅助图形

Logo/Auxiliary Graphics

A-01-01

标志标准图形

标志是构筑与塑造公司形象的核心元素是公司产品、服务、形象的视觉内容的集中体现标志在视觉形象识别系统中应用非常广泛为确保公司标志的权威性、识别性与统一性在应用时不得误用、乱用我们在基础系统对标志进行了细致的规范与限定。

The image shows the company logo 'WLY' in a large, bold, blue, sans-serif font. The letters are slanted to the right, giving it a dynamic and modern appearance. The 'W' and 'L' are connected, and the 'Y' has a distinctive shape with a sharp point at the top.

BASIC SYSTEM

基础系统

标志/辅助图形

Logo/Auxiliary Graphics

A-01-02

标志释义

品牌标志由品牌使用频率最高的视觉符号以及形成品牌视觉形象的核心元素，是品牌形象的象征与精神体现。因此，必须严格按照本手册的相关规范来使用品牌标志。

The image shows the brand logo 'WLY' in a large, bold, blue, sans-serif font. The letters are thick and have a slight slant, giving it a modern and dynamic appearance.

国际化 信息化 高品质 高效率
对未来无限的创想

BASIC SYSTEM

基础系统


标志/辅助图形

Logo/Auxiliary Graphics

A-01-03

方格制图

品牌标志在各种环境和材质应用的过程中，为保持对外形象的高度一致性，采用品牌标志的网格制图方式规范品牌标志的造型、比例、空间距离等位置关系



BASIC SYSTEM

基础系统

标志/辅助图形

Logo/Auxiliary Graphics

A-01-04

标准制图

此页为企业标志的制图规范，主要用来阐述标志的科学绘制方法，以此来衡量、确定标志的造型比例及空间距离的相互关系。在制作各种相关项目过程中必须谨慎，以求标志的精确比例及视觉形象的统一。



BASIC SYSTEM

基础系统

标志/辅助图形

Logo/Auxiliary Graphics

A-01-05

标志预留空间

为了使标志在传播中不与其他元素混淆，特规定标志四周的安全及空间。在单独使用此标志时。与其他元素的间隔四周不得小于规范部分。安全空间尺寸随着标志大小的变化而变化。



将立体标志的宽度定为L，标志不可侵入范围为1L，规范请以上图为标准使用

BASIC SYSTEM

基础系统

标志/辅助图形

Logo/Auxiliary Graphics

A-01-06

标志空间比例

为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，
在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突



BASIC SYSTEM

基础系统

标志/辅助图形

Logo/Auxiliary Graphics

A-01-07

最小比例限定

标志最小使用范围是基于印刷和人眼识别的基础上所做的规范。标准彩色标志的最小使用尺寸：
标志高度为8mm。应用时不得小于最小尺寸。

向上不受
使用限制

WLY 万里扬

WLY 万里扬

WLY 万里扬

WLY 万里扬

WLY 万里扬

最小使用极限8mm
8mm向下禁止使用

BASIC SYSTEM

基础系统

标志/辅助图形

Logo/Auxiliary Graphics

A-01-08

辅助图形及组合形式

辅助图形在基础部分中占重要地位。优秀的辅助图形应由标志发展而来，并与标志和整体形象有一定的视觉延续性，这样的辅助图形才有生命力。



国际 信息 品质 效率



参考示意图

WLY 万里扬

BASIC SYSTEM
基础系统

标准色
Primary Color

BASIC SYSTEM

基础系统

标准色

Primary Color

A-02-01

标准色

品牌色彩由标准色和辅助色构成。品牌色彩绝不可另行创造，品牌色彩设计元素不可改变，本指引可协助你小心准确的复制品牌色彩，确保使用时完整和统一。

PANTONG 2945 CP
C100 M53 Y2 K16
R0 G90 B161

PANTONG
PROCESS BACK CP
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0

BASIC SYSTEM

基础系统

标准色

Primary Color

A-02-02

辅助色

为使企业形象统一而富有变化，体现企业文化的丰富内涵，特制定辅助色系列。为适合不同背景、不同材料或特定要求，基本要素（标识、标准字）可以以墨稿、反白、凹凸、印烫金银等方式出现。

PANTONG 300 CP
C99 M50 Y0 K0
R0 G105 B183

PANTONG
COOL GRAY 7 CP
C20 M14 Y12 K40
R150 G152 B155

BASIC SYSTEM

基础系统

标准色 Primary Color

A-02-03

背景色使用规定

为了达到最佳的视觉效果，本项目内容规定了背景色在使用过程中的搭配使用规范，请视不同情况选择使用。



标准色
PANTONG 2945 CP



专银色



辅助色
PANTONG 300 CP



专金色

BASIC SYSTEM

基础系统

标准色 Primary Color

A-02-04

背景色色度

为了达到最佳的视觉效果，本项目内容规定了背景色在使用过程中的搭配使用规范，请视不同情况选择使用。

100%	WLY 万里扬
90%	WLY 万里扬
80%	WLY 万里扬
70%	WLY 万里扬
60%	WLY 万里扬
50%	WLY 万里扬
40%	WLY 万里扬
30%	WLY 万里扬
20%	WLY 万里扬
10%	WLY 万里扬

BASIC SYSTEM

基础系统

标准色 Primary Color

A-02-05

背景色色相

为了达到最佳的视觉效果，本项目内容规定了背景色在使用过程中的搭配使用规范，请视不同情况选择使用。



WLY 万里扬

BASIC SYSTEM
基础系统

标准字组合
Standard Word Combinations

BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations


A-03-01

公司简称中文标准 · 横式

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。

万里扬股份

万里扬股份



BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-02

公司简称中文标准 · 竖式

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。

万里扬股份

万里扬股份



BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-03

公司简称中英文标准 · 横式

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。

万里扬股份
WANLIYANG COMPANY

万里扬股份
WANLIYANG COMPANY

29Y

Y

万里扬股份
WANLIYANG COMPANY

5Y

1.6Y

29Y

BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-04

公司简称中英文标准 · 竖式

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。

WANLIYANG COMPANY
万里扬股份

WANLIYANG COMPANY
万里扬股份

Y
WANLIYANG COMPANY
万里扬股份
28Y
1.3Y 6Y 28Y

BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-05

公司全称中文标准 · 横式

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。

浙江万里扬股份有限公司

浙江万里扬股份有限公司

41Y

3Y

浙江万里扬股份有限公司

BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations


A-03-06

公司全称中文标准 · 竖式

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。

浙江万里扬股份有限公司

浙江万里扬股份有限公司



BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-07

公司全称中英文标准 · 横式

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。

浙江万里扬股份有限公司
ZHEJIANG WANLIYANG CO.,LTD.

浙江万里扬股份有限公司
ZHEJIANG WANLIYANG CO.,LTD.



BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-08

公司全称中英文标准 · 竖式

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。

浙江万里扬股份有限公司
ZHEJIANG WANLIYANG CO.,LTD.

浙江万里扬股份有限公司
ZHEJIANG WANLIYANG CO.,LTD.



BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-09

标志与公司简称中文 标准字组合 · 上下

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。



BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-10

标志与公司简称中英文 标准字组合 · 上下

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。



BASIC SYSTEM

基础系统


标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-11

标志与公司全称中文 标准字组合 · 横式

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。



BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-12

标志与公司全称中文 标准字组合 · 上下

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。



BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-13

标志与公司全称中英文 标准字组合 · 横式

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。



BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-14

标志与公司全称中英文 标准字组合 · 上下

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。



BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-15

专用中文印刷字体

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。

万里扬股份 企业专用中文印刷字体

适用于户外广告的大型文字，指示牌内文字，标题和各种广告传媒的大标题等大中型文字，以及需要反白的文字。

黑体

万里扬股份 企业专用中文印刷字体

适用于户外广告，指示牌内文字，标题和小标题，中标题等小型文字，以及需要反白的文字。

宋体

万里扬股份 企业专用中文印刷字体

适用于各种广告宣传的内文、地址、宣传文案等小型文字，以及需要反白的文字。

仿宋

BASIC SYSTEM

基础系统

标准字组合

Standard Word Combinations

A-03-16

专用英文印刷字体

企业基本项目元素是企业视觉识别的核心内容，其组合应用的范围非常广泛。为保证标志等基本项目元素的权威性与识别性，在相互组合应用时，应保持一定的空间关系，避免形态上的相互冲突。本案所列组合方式在实施应用时，不得擅自变更为其它形式。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Avenir Next LT Pro Demi/Bold

Demi 用于各种信息和文件内文、宣传文案等小型文字，以及需要反白的文字。

Bold 用于各种信函、文件的大标题、中标题、小标题等中小型文字，以及需要反白的文字。

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Helvetica Regular/Bold

Regular 用于各种信息和文件内文、宣传文案等小型文字，以及需要反白的文字。

Bold 用于各种信函、文件的大标题、中标题、小标题等中小型文字，以及需要反白的文字。

WLY 万里扬

BASIC SYSTEM
基础系统

标准组合
Primary Combination

BASIC SYSTEM

基础系统


标准组合

Primary Combination

A-04-01

标志与错误应用

基本项目在单独及组合运用时，为保持企业形象的统一性，我们举例说明了禁止用法。因此，在使用中本项所提到的用法禁止使用。



BASIC SYSTEM

基础系统


标准组合

Primary Combination

A-04-02

品牌标识错误应用

基本项目在单独及组合运用时，为保持企业形象的统一性，我们举例说明了禁止用法。因此，在使用中本项所提到的用法禁止使用。



VIS Manual

Application Design System

万里扬股份 / 形象识别手册 / 应用系统

WLY 万里扬

APPLICATION 应用系统

办公系统
Office System

APPLICATION

应用系统

办公系统
Office System

B-01-01

名片

名片是企业形象传递的重要组成部分，制作必须严格按照本页所给的规定执行，力求精美，不得随意添加无关内容。



材质：300g纯质柔美或其他特种纸
字体：黑体 兰亭黑 AvenirNextLTPro
规格：90mm x 55mm
工艺：四色印刷

APPLICATION

应用系统

办公系统
Office System

B-01-02

中文6号信封

信封作为信息传递的载体，在与客户接触的同时也将企业文化内涵传递给客户。在以后的设计制作中，必须严格按照本页所规定执行，力求精美。



APPLICATION

应用系统


办公系统

Office System

B-01-03

中文9号信封

信封作为信息传递的载体，在与客户接触的同时也将企业文化内涵传递给客户。在以后的设计制作中，必须严格按照本页所规定执行，力求精美。



APPLICATION


应用系统

办公系统
Office System

B-01-04

英文9号信封

信封作为信息传递的载体，在与客户接触的同时也将企业文化内涵传递给客户。在以后的设计制作中，必须严格按照本页所规定执行，力求精美。



APPLICATION


应用系统

办公系统
Office System

B-01-05

中文信纸

信纸作为一个信息传递的载体，是企业形象的重要组成部分，在与客户接触的同时也将企业文化内涵传递给客户。



APPLICATION


应用系统

办公系统
Office System

B-01-06

英文信纸

信纸作为一个信息传递的载体，是企业形象的重要组成部分，在与客户接触的同时也将企业文化内涵传递给客户。



APPLICATION

应用系统

办公系统
Office System

B-01-07

传真纸

传真纸作为一个信息传递的载体，是企业形象的重要组成部分，在与客户接触的同时也将企业文化内涵传递给客户。

297mm

WLY		浙江万里扬股份有限公司	
		地址：浙江省金华市宾虹西路3999号	
		电话：0579-82216779 邮编：321025	
		网址：www.zjwly.com	
收件单位：		发件单位：	
收件人：		发件人：	
收件传真：		发件传真：	
日期：		联系电话：	
审阅 <input type="checkbox"/>	批示 <input type="checkbox"/>	回复 <input type="checkbox"/>	传阅 <input type="checkbox"/>

210mm

APPLICATION


应用系统

办公系统
Office System

B-01-08

便笺

办公系统中所包含的项目是基于日常工作中使用到的一些书函、信件及一些常用办公事物用品，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。



APPLICATION



应用系统

办公系统
Office System

B-01-09

文件袋

办公系统中所包含的项目是基于日常工作中使用到的一些书函、信件及一些常用办公事务用品，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。



APPLICATION



应用系统

办公系统
Office System

B-01-10

档案袋

办公系统中所包含的项目是基于日常工作中使用到的一些书函、信件及一些常用办公事务用品，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。



APPLICATION



应用系统

办公系统
Office System

B-01-11

工作证

办公系统中所包含的项目是基于日常工作中使用到的一些书函、信件及一些常用办公事物用品，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。



APPLICATION



应用系统

办公系统
Office System

B-01-12

笔记本

办公系统中所包含的项目是基于日常工作中使用到的一些书函、信件及一些常用办公事物用品，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。



APPLICATION

应用系统

办公系统
Office System

B-01-13

聘书

办公系统中所包含的项目是基于日常工作中使用到的一些书函、信件及一些常用办公事物用品，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。



APPLICATION

应用系统

办公系统
Office System

B-01-14

培训证书

办公系统中所包含的项目是基于日常工作中使用到的一些书函、信件及一些常用办公事物用品，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

285mm

200mm



The image shows a training certificate template with a decorative gold border. The text is as follows:

WLY 证书编号: _____

培训证书

_____先生/女士:

于____年__月__日至____年__月__日参加_____

培训, 顺利完成培训计划并考核合格。

特发此证。

浙江万里扬股份有限公司
年 月 日

APPLICATION

应用系统

办公系统
Office System

B-01-15

办公用笔

办公系统中所包含的项目是基于日常工作中使用到的一些书函、信件及一些常用办公事物用品，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。



APPLICATION

应用系统

办公系统
Office System

B-01-16

纸杯

办公系统中所包含的项目是基于日常工作中使用到的一些书函、信件及一些常用办公事务用品，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。



WLY 万里扬

APPLICATION
应用系统

公关系统
PR System

APPLICATION

应用系统

公关系统
PR System

B-02-01

贺卡

本页为贺卡的参考样式，需要设计制作公司或礼品公司提供设计样式。在实际制作中，请严格控制品牌标志等核心元素呈现的一致性。



APPLICATION

应用系统

公关系统
PR System

B-02-02

邀请函

本页为邀请函的参考样式，需要设计制作公司或礼品公司提供设计样式。在实际制作中，请严格控制品牌标志等核心元素呈现的一致性。



APPLICATION

应用系统

公关系统
PR System

B-02-03

手提袋

本页为手提袋的参考样式，需要设计制作公司或礼品公司提供设计样式。在实际制作中，请严格控制品牌标志等核心元素呈现的一致性。



APPLICATION


应用系统

公关系统
PR System

B-02-04

雨伞

本页为雨伞的参考样式，需要设计制作公司或礼品公司提供设计样式。在实际制作中，请严格控制品牌标志等核心元素呈现的一致性。



雨伞（侧面）

雨伞（顶面）

APPLICATION


应用系统

公关系统
PR System

B-02-05

雨披

本页为雨披的参考样式，需要设计制作公司或礼品公司提供设计样式。在实际制作中，请严格控制品牌标志等核心元素呈现的一致性。



WLY 万里扬

APPLICATION
应用系统

服饰系统
Apparel System

APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-01

高层管理人员夏装

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-02

高层管理人员冬装

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-03

办公室人员夏装

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-04

办公室人员冬装

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-05

销售人员夏装

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-06

销售人员冬装

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-07

一线员工冬装

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-08

一线员工夏装

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION


应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-09

品检人员服饰规范

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-10

安全员服装

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-11

安全盔

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-12

运动帽

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-13

T恤衫


本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。

材质：根据实际情况确定

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：热转印



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-14

徽章

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。

材质：钢质

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：铸造



APPLICATION

应用系统

服饰系统
apparel System

B-03-15

领带

本页的设计内容仅为视觉效果参考。请在实际制作应用中，由服装公司根据具体需要进行设计制作。



WLY 万里扬

APPLICATION 应用系统

车体外观系统
Body Exterior System

APPLICATION

应用系统

车体外观系统 Body Exterior System

B-04-01

面包车

本页列举了车体广告规范及应用实例，展示了如何根据视觉识别系统的规定来灵活运用关键元素进行版面设计。在制作时，由于载体结构复杂，请注意品牌标志的核心位置、背景色彩、保护区。

材质：车贴、3M贴

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：贴膜



APPLICATION

应用系统

车体外观系统 Body Exterior System

B-04-02

大客车

本页列举了车体广告规范及应用实例，展示了如何根据视觉识别系统的规定来灵活运用关键元素进行版面设计。在制作时，由于载体结构复杂，请注意品牌标志的核心位置、背景色彩、保护区域。

材质：车贴、3M贴

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：贴膜



APPLICATION

应用系统

车体外观系统 Body Exterior System

B-04-03

小货车

本页列举了车体广告规范及应用实例，展示了如何根据视觉识别系统的规定来灵活运用关键元素进行版面设计。在制作时，由于载体结构复杂，请注意品牌标志的核心位置、背景色彩、保护区。

材质：车贴、3M贴

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：贴膜



APPLICATION

应用系统

车体外观系统 Body Exterior System

B-04-04

集装箱运输车


本页列举了车体广告规范及应用实例，展示了如何根据视觉识别系统的规定来灵活运用关键元素进行版面设计。在制作时，由于载体结构复杂，请注意品牌标志的核心位置、背景色彩、保护区。

材质：车贴、3M贴

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：贴膜



WLY 万里扬

APPLICATION 应用系统

环境指示系统
Environmental System

APPLICATION

应用系统

环境指示系统
Environmental System

B-05-01

大楼户外招牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：logo用亚克力吸塑、背板用钢架龙骨

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：内置发光字、亚克力吸塑、挂墙式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-02

企业大门外观

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：亚克力、铝塑板、钢架

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：内置发光字、亚克力吸塑、挂墙式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-03

安保门卫室外墙招牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：不锈钢、大理石石材

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：拉丝不锈钢切割焊立边字、干挂大理石石材



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-04

厂房、车间外墙招牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：亚克力、钢架

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：内置发光字、亚克力吸塑、挂墙式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统
Environmental System

B-05-05

道路标牌


指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：不锈钢、钢管、预埋件

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：钢版烤漆、立地式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统
Environmental System

B-05-06

停车场指示牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：不锈钢、钢管、预埋件

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：钢版烤漆、立地式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-07

玻璃门色带


指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：3M

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：丝网印贴膜



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-08

路标指示牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：铝板、钢架、预埋件

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：铝板烤漆、钢架龙骨、立地式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-09

楼层标识牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：铝型材、铝板

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：铝板烤漆、钢架龙骨、
铝型材制作铭牌附墙式安装

1160mm

600mm



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-10

刀旗

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

考虑风俗习惯问题，在单一白色物料衬底下将标准字改为蓝色。

材质：经编布、国旗绸

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：丝网印刷热转印



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-11

橱窗、灯箱、灯布、路牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：广告贴

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：丝网印刷热转印



示例



APPLICATION

应用系统

环境指示系统

Environmental System

B-05-12

KT板、展板


指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：KT板、贴膜

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：丝网印刷、热转印、喷绘



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-13

公共设施标识牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：亚克力、铝板

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：亚克力喷绘、铝板烤漆



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-14

警示标识牌


指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：亚克力、铝板

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：亚克力喷绘、铝板烤漆



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-15

车间标识牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：亚克力、铝板

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：亚克力喷绘、铝板烤漆



APPLICATION

应用系统

环境指示系统
Environmental System

B-05-16

布告栏


指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：钢板、钢架、预埋件

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：钢板烤漆、钢架龙骨、立地式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-17

遮阳伞

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。





考虑风俗习惯问题，在单一白色物料衬底下将标准字改为蓝色。

材质：防水布

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：丝网印刷



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-18

垃圾箱

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：丝网印刷



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-19

文化长廊


指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：铝板、亚克力、钢架、预埋件

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：铝板烤漆、亚克力雕刻、钢架龙骨、附墙式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-20

公司名称标识牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：钢板

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：钢板烤漆、附墙式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-21

前台

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：钢板

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：钢板烤漆、附墙式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-22

接待室

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：铝板、铝型材

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：铝板烤漆、文字用铝型材模块、附墙式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-23

部门标牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：铝板、铝型材

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：铝板烤漆、文字用铝型材模块、附墙式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-24

员工岗位牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：铝板、铝型材

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：铝板烤漆、文字用铝型材模块、附墙式安装



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-25

会议室席位牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。


材质：亚克力

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：亚克力折弯、文字用打印纸

样式一



样式二



APPLICATION

应用系统



环境指示系统
Environmental System

B-05-26

公司周年庆典

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

规范



示例



APPLICATION

应用系统

环境指示系统
Environmental System

B-05-27

公司签约时用的公司牌

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

材质：亚克力、铝板

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：亚克力雕刻字、铝板烤漆



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-28

司旗

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

考虑风俗习惯问题，在单一白色物料衬底下将标准字改为蓝色。

材质：经编布、国旗绸

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：丝网印刷热转印



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-29

挂旗

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

考虑风俗习惯问题，在单一白色物料衬底下将标准字改为蓝色。

材质：经编布、国旗绸

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：丝网印刷热转印



APPLICATION

应用系统

环境指示系统 Environmental System

B-05-30

桌旗

指示系统中所包含的项目是日常对指示标牌的识别，通过设计使整体的视觉形象整齐划一。在这些物料的设计过程中，强调其功能性。

考虑风俗习惯问题，在单一白色物料衬底下将标准字改为蓝色。

材质：经编布、国旗绸

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：丝网印刷热转印



WLY 万里扬

APPLICATION
应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

APPLICATION


应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-01

高炮广告版式规范（两面体）

广告模板中所包含的项目是对大众媒体广告版式做出规范，通过设计使整体的视觉形象整齐划一，以保证品牌视觉形象推广统一。



APPLICATION


应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-02

高炮广告版式规范（三面体）

广告模板中所包含的项目是对大众媒体广告版式做出规范，通过设计使整体的视觉形象整齐划一，以保证品牌视觉形象推广统一。



APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-03

横幅广告规范

广告模板中所包含的项目是对大众媒体广告版式做出规范，通过设计使整体的视觉形象整齐划一，以保证品牌视觉形象推广统一。

材质：经编布、国旗绸

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：丝网印刷热转印



APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-04

灯箱广告版式规范（挂式）


广告模板中所包含的项目是对大众媒体广告版式做出规范，通过设计使整体的视觉形象整齐划一，以保证品牌视觉形象推广统一。

材质：钢板、亚克力、钢架

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：钢板折弯烤漆、亚克力雕刻字、内置LED灯光源



APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统 Publicity System

B-06-05

公司全称牌（立式）

广告模板中所包含的项目是对大众媒体广告版式做出规范，通过设计使整体的视觉形象整齐划一，以保证品牌视觉形象推广统一。

考虑风俗习惯问题，在单一白色物料衬底下将标准字改为蓝色。


材质：钢板、亚克力、钢架、预埋件

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：钢板折弯烤漆、亚克力雕刻字、

内置LED灯光源、立地式安装



APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-06

候车亭广告版式规范

广告模板中所包含的项目是对大众媒体广告版式做出规范，通过设计使整体的视觉形象整齐划一，以保证品牌视觉形象推广统一。

材质：广告贴

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：丝网印刷热转印



APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-08

企业展会标准站台门头

广告模板中所包含的项目是对大众媒体广告版式做出规范，通过设计使整体的视觉形象整齐划一，以保证品牌视觉形象推广统一。



APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-07

网页识别规范

广告模板中所包含的项目是对大众媒体广告版式做出规范，通过设计使整体的视觉形象整齐划一，以保证品牌视觉形象推广统一。



APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-09

报纸广告版式规范（半版）

广告模板中所包含的项目是对大众媒体广告版式做出规范，通过设计使整体的视觉形象整齐划一，以保证品牌视觉形象推广统一。



APPLICATION


应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-10

杂志广告版式规范（整版）

广告模板中所包含的项目是对大众媒体广告版式做出规范，通过设计使整体的视觉形象整齐划一，以保证品牌视觉形象推广统一。



APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-11

PPT标准版式规范

广告模板中所包含的项目是对大众媒体广告版式做出规范，通过设计使整体的视觉形象整齐划一，以保证品牌视觉形象推广统一。

首页标题文字格式（黑体加粗36号字）

首页副标题文字格式（黑体18号字）

内文一级黑体20号


内文二级黑体18号

内文三级黑体16号

内文四级黑体14号

内文五级黑体12号

内页小标题黑体16号



APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统 Publicity System

B-06-12

邮件标准版式规范

电子邮件是企业对内、对外交换信息的最重要的工具之一，它同时也代表了企业的精神风貌，展现了企业的形象。邮件编写时，为了更好的统一企业的视觉形象，必须严格按照以下规定执行。

示例

X经理/总

新年好！

值此2012新年来临之际，XXXX(公司)向贵公司表示最衷心的感谢和最诚挚的祝福，感谢您长期以来对我们的支持和信任！

在过去的一年中，我们的团队在您的支持、鼓励、批评下得到了一定的成长。未来的中国是服务的王国，得服务真谛者得天下！你我携手共同为车主创造出体验更加温馨、融洽、激情的消费天空。您的标准就是我们努力的方向。在私下直言批评的是我们的真朋友！请提高您对我们的标准！让我们共同携手创造明天、后天！我们的团队还很幼稚，需要指点、批评、鼓励等各种成长的“营养素”，这是您赋予我们最有价值的礼物。愿我们成为您生命中的礼物，虽然不期而至闯入您的世界，但从此为您打开全新的一扇窗——那一片天空下，生命真挚而温暖，彼此尊重、呵护，彼此温暖。这是我们共同的愿景，这是我们共同的理想！

新春来临，万象更新，XXXX全体员工衷心祝愿贵公司大展宏图、事业兴旺！顺祝春节愉快，身体健康，阖家欢乐！

代用名

浙江万里扬股份有限公司 | 品牌部

浙江省杭州市西湖区云栖小镇六和金座3999

xxx@zjwly.com +86-13888888888

WLY 万里扬



扫码关注
官方微信

规范

代用名

浙江万里扬股份有限公司 | 品牌部

浙江省杭州市西湖区云栖小镇六和金座3999

xxx@zjwly.com +86-13888888888

WLY 万里扬



扫码关注
官方微信

APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-13

文件标准版式规范

规范了文件中品牌标志等核心元素的使用原则。在实际应用时，请参考规范执行，确保视觉核心元素的一致性。

297mm

浙江万里扬股份有限公司职能中心文件						
WLY 万里扬	关于XXX的通知 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 纪要 <input type="checkbox"/> 通报 <input type="checkbox"/> 报告 <input checked="" type="checkbox"/> 通知				编号:	
					生效:	
文件签收	浙江万里扬股份有限公司 年 月 日					
编制	审核	/	审定	/	审批	
抄送						
发放						

*“审定栏”在不适用时用“/”划掉

210mm

APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-14

看板版式规范

规范了文件中品牌标志等核心元素的使用原则。在实际应用时，请参考规范执行，确保视觉核心元素的一致性。

材质：广告贴、不锈钢焊立边、钢架龙骨

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：附墙式安装、丝网印刷



APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统 Publicity System

B-06-15

包装箱版式规范

规范了文件中品牌标志等核心元素的使用原则。在实际应用时，请参考规范执行，确保视觉核心元素的一致性。

材质：瓦楞纸、木板箱

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色或纯色

工艺：印刷或喷绘



APPLICATION

应用系统

媒介宣传系统
Publicity System

B-06-16

变速箱箱体规范

规范了文件中品牌标志等核心元素的使用原则。在实际应用时，请参考规范执行，确保视觉核心元素的一致性。

规格：根据实际需求尺寸定制

色彩：标准色

工艺：铸造、铸造填漆

